

HTML+CSS网页设计与布局从入门到精通

作者：温谦

图书在版编目（CIP）数据

HTML+CSS网页设计与布局从入门到精通 / 温谦编著. 北京：人民邮电出版社，2008.8（2012.3重印）

ISBN 978-7-115-18339-2

I. H... II. 温... III. ①超文本标记语言, HTML—主页制作—程序设计②主页制作—软件工具, CSS
IV. TP312 TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第090134号

内 容 提 要

本书紧密围绕网页设计师在制作网页过程中的实际需要和应该掌握的技术，全面介绍了使用HTML和CSS进行网页设计和制作的各方面内容和技巧。

本书共分4个部分21章和两个附录，包括网页设计基础、HTML基础、CSS基础、CSS高级技术和CSS布局技术等内容。全书遵循Web标准，强调“表现”与“内容”的分离，抛弃了那些过时的HTML标记和属性，从更规范的角度全面、系统地介绍了网页设计制作方法与技巧。附录收录了网站发布与管理的知识和160个应用CSS时出现频度较高的英文单词及其中文解释。书中给出了大量详细的案例，并对案例进行分析，便于读者在理解的基础上，直接修改后使用。本书作者具备扎实的实践功底，行文细腻，对每一个技术细节以及每一个实际工作中可能遇到的难点和错误都进行了详细的说明，并给出了解决方案。

本书适合于网页设计制作人员和开发人员阅读，读者可以在掌握HTML和CSS之后做出精美的网页。

HTML+CSS网页设计与布局从入门到精通

◆ 编 著 前沿科技 温 谦

责任编辑 杨 璐

◆ 人民邮电出版社出版发行

北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京天宇星印刷厂印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：27.5

字数：665千字

印数：31601-36600册

2008年8月第1版

2012年3月北京第17次印刷

ISBN 978-7-115-18339-2/TP

定价：49.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

目录

[前言](#)

[第1部分 HTML基础篇](#)

[第1章 网页设计基础知识](#)

[1.1 基础概念](#)

[1.2 网页与HTML语言](#)

[1.3 Web标准：结构、表现与行为](#)

[1.3.1 标准的重要性](#)

[1.3.2 “Web标准”概述](#)

[1.4 初步理解网页设计与开发的过程](#)

[1.4.1 基本任务与角色](#)

[1.4.2 明确网站定位](#)

[1.4.3 收集信息和素材](#)

[1.4.4 策划栏目内容](#)

[1.4.5 设计页面方案](#)

[1.4.6 制作页面](#)

[1.4.7 实现后台功能](#)

[1.4.8 整合与测试网站](#)

[1.5 与设计相关的技术因素](#)

[1.6 本章小结](#)

[第2章 HTML网页文档结构](#)

[2.1 HTML简介](#)

[2.1.1 创建第一个HTML文件](#)

[2.1.2 HTML文件结构](#)

[2.2 简单的HTML案例](#)

[2.3 网页源文件的获取](#)

[2.3.1 直接查看源文件](#)

[2.3.2 保存网页](#)

[2.4 辅助：利用Dreamweaver快速建立基本文档](#)

[2.5 本章小结](#)

[第3章 用HTML设置文本和图像](#)

[3.1 文本排版](#)

[3.1.1 实现段落与段内换行（<p>和
）](#)

[3.1.2 设置标题（<h1>~<h6>）](#)

[3.1.3 使文字水平居中（<center>）](#)

[3.1.4 设置文字段落的缩进（<blockquote>）](#)

[3.2 设置文字列表](#)

[3.2.1 建立无序列表（）](#)

[3.2.2 建立有序列表（）](#)

[3.3 HTML标记与HTML属性](#)

[3.3.1 用align属性控制段落的水平位置](#)

[3.3.2 用bgcolor属性设置背景颜色](#)

[3.3.3 设置文字的特殊样式](#)

[3.3.4 设置文字的大小和颜色（）](#)

[3.4 忘记过时的HTML标记和属性](#)

[3.5 特殊文字符号](#)

[3.6 在网页中使用图像（）](#)

[3.6.1 网页中的图片格式](#)

[3.6.2 一个简单的图片网页](#)

[3.6.3 使用路径](#)

[3.7 用width和height属性设置图片的尺寸](#)

[3.8 用alt属性为图像设置替换文本](#)

[3.9 辅助：利用Dreamweaver设置文本和图像](#)

[3.10 辅助：利用Dreamweaver代码视图提高效率](#)

[3.10.1 代码提示](#)

[3.10.2 代码折叠](#)

[3.10.3 使用拆分视图对代码快速定位](#)

[3.11 本章小结](#)

[第4章 用HTML建立超链接（<a>）](#)

[4.1 设置基本文字超链接](#)

[4.1.1 URL的格式](#)

[4.1.2 URL的类型](#)

[4.2 设置页面内部的特定目标的链接](#)

[4.3 设置图片的超链接](#)

[4.4 设置电子邮件链接](#)

[4.5 设置以新窗口显示链接页面](#)

[4.6 创建热点区域](#)

[4.6.1 用HTML建立热点区域（<map>和<area>）](#)

[4.6.2 辅助：利用Dreamweaver精确定位热点区域](#)

[4.7 框架之间的链接](#)

[4.7.1 建立框架与框架集（<frame>和<frameset>）](#)

[4.7.2 用cols属性将窗口分为左右两部分](#)

[4.7.3 用rows属性将窗口分为上中下三部分](#)

[4.7.4 框架的嵌套](#)

[4.7.5 用src属性在框架中插入网页](#)

[4.7.6 用src属性在框架之间链接](#)

[4.7.7 创建嵌入式框架（<iframe>）](#)

[4.8 链接增多后网站的组织结构与维护](#)

[4.9 本章小结](#)

[第5章 用HTML创建表格](#)

[5.1 表格基本结构（<table>）](#)

[5.2 合并单元格](#)

[5.2.1 用colspan属性左右合并单元格](#)

[5.2.2 用rowspan属性上下合并单元格](#)

[5.3 用align属性设置对齐方式](#)

[5.4 用bgcolor属性设置表格背景色和边框颜色](#)

[5.5 用cellpadding属性和cellspacing属性设定距离](#)

[5.6 完整的表格标记（<thead>、<tbody>和<tfoot>）](#)

[5.7 需要抛弃的方法：用表格进行页面布局](#)

[5.8 本章小结](#)

[第2部分 CSS基础篇](#)

[第6章 \(X\)HTML与CSS概述](#)

[6.1 HTML与XHTML](#)

[6.1.1 追根溯源](#)

[6.1.2 DOCTYPE（文档类型）的含义与选择](#)

[6.1.3 XHTML与HTML的重要区别](#)

[6.2 \(X\)HTML与CSS](#)

[6.2.1 CSS标准](#)

[6.2.2 传统HTML的缺点](#)

[6.2.3 CSS的引入](#)

[6.2.4 如何编辑CSS](#)

[6.2.5 浏览器与CSS](#)

[6.3 本章小结](#)

[第7章 CSS核心基础](#)

[7.1 构造CSS规则](#)

[7.2 基本CSS选择器](#)

[7.2.1 标记选择器](#)

[7.2.2 类别选择器](#)

[7.2.3 ID选择器](#)

[7.3 在HTML中使用CSS的方法](#)

[7.3.1 行内样式](#)

[7.3.2 内嵌式](#)

[7.3.3 链接式](#)

[7.3.4 导入样式](#)

[7.3.5 各种方式的优先级问题](#)

[7.4 本章小结](#)

[第8章 手工编写与借助工具](#)

[8.1 从零开始](#)

[8.2 设置标题](#)

[8.3 控制图片](#)

[8.4 设置正文](#)

[8.5 设置整体页面](#)

[8.6 对段落进行分别设置](#)

[8.7 完整代码](#)

[8.8 CSS的注释](#)

[8.9 辅助：使用Dreamweaver创建页面](#)

[8.10 辅助：在Dreamweaver中新建CSS规则](#)

[8.11 辅助：在Dreamweaver中编辑CSS规则](#)

[8.12 为图像创建CSS规则](#)

[8.13 本章小结](#)

[第9章 CSS的高级特性](#)

[9.1 复合选择器](#)

[9.1.1 “交集”选择器](#)

[9.1.2 “并集”选择器](#)

[9.1.3 后代选择器](#)

[9.2 CSS的继承特性](#)

[9.2.1 继承关系](#)

[9.2.2 CSS继承的运用](#)

[9.3 CSS的层叠特性](#)

[9.4 本章小结](#)

[第10章 用CSS设置文本样式](#)

[10.1 长度单位](#)

[10.2 颜色定义](#)

[10.3 准备页面](#)

[10.4 设置文字的字体](#)

[10.5 设置文字的倾斜效果](#)

[10.6 设置文字的加粗效果](#)

[10.7 英文字母大小写转换](#)

[10.8 控制文字的大小](#)

[10.9 文字的装饰效果](#)

[10.10 设置段落首行缩进](#)

[10.11 设置字词间距](#)

[10.12 设置段落内部的文字行高](#)

[10.13 设置段落之间的距离](#)

[10.14 控制文本的水平位置](#)

[10.15 设置文字与背景的颜色](#)

[10.16 设置段落的垂直对齐方式](#)

[10.16.1 使用line-height属性进行设置](#)

[10.16.2 更通用的解决方案](#)

[10.17 本章小结](#)

[第11章 用CSS设置图像效果](#)

[11.1 设置图片边框](#)

[11.1.1 基本属性](#)

[11.1.2 为不同的边框分别设置样式](#)

[11.2 图片缩放](#)

[11.3 图文混排](#)

[11.3.1 文字环绕](#)

[11.3.2 设置图片与文字的间距](#)

[11.4 案例——八大行星科普网页](#)

[11.5 设置图片与文字的对齐方式](#)

[11.5.1 横向对齐方式](#)

[11.5.2 纵向对齐方式](#)

[11.6 本章小结](#)

[第12章 用CSS设置背景颜色与图像](#)

[12.1 设置背景颜色](#)

[12.2 设置背景图像](#)

[12.3 设置背景图像平铺](#)

[12.4 设置背景图像位置](#)

[12.5 设置背景图片位置固定](#)

[12.6 设置标题的图像替换](#)

[12.7 使用滑动门技术的标题](#)

[12.8 本章小结](#)

[第3部分 CSS高级篇](#)

[第13章 CSS盒子模型](#)

[13.1 “盒子”与“模型”的概念探究](#)

[13.2 边框 \(border\)](#)

[13.2.1 设置边框样式 \(border-style\)](#)

[13.2.2 属性值的简写形式](#)

[13.2.3 边框与背景](#)

[13.3 设置内边距 \(padding\)](#)

[13.4 设置外边距 \(margin\)](#)

[13.5 盒子之间的关系](#)

[13.5.1 HTML与DOM](#)

[13.5.2 标准文档流](#)

[13.5.3 <div>标记与标记](#)

[13.6 盒子在标准流中的定位原则](#)

[13.6.1 行内元素之间的水平margin](#)

[13.6.2 块级元素之间的竖直margin](#)

[13.6.3 嵌套盒子之间的margin](#)

[13.6.4 margin属性可以设置为负值](#)

[13.7 思考题](#)

[13.8 本章小结](#)

[第14章 盒子的浮动与定位](#)

[14.1 盒子的浮动](#)

[14.1.1 准备代码](#)

[14.1.2 案例1——设置第1个浮动的div](#)

- [14.1.3 案例2——设置第2个浮动的div](#)
- [14.1.4 案例3——设置第3个浮动的div](#)
- [14.1.5 案例4——改变浮动的方向](#)
- [14.1.6 案例5——再次改变浮动的方向](#)
- [14.1.7 案例6——全部向左浮动](#)
- [14.1.8 案例7——使用clear属性清除浮动的影响](#)
- [14.1.9 案例8——扩展盒子的高度](#)

[14.2 盒子的定位](#)

- [14.2.1 静态定位 \(static\)](#)
- [14.2.2 相对定位\(relative\)](#)
- [14.2.3 绝对定位\(absolute\)](#)
- [14.2.4 固定定位 \(fixed\)](#)

[14.3 z-index空间位置](#)

[14.4 盒子的display属性](#)

[14.5 本章小结](#)

[第15章 用CSS设置表格样式](#)

[15.1 控制表格](#)

- [15.1.1 表格中的标记](#)
- [15.1.2 设置表格的边框](#)
- [15.1.3 确定表格的宽度](#)
- [15.1.4 其他与表格相关的标记](#)

[15.2 美化表格](#)

- [15.2.1 搭建HTML结构](#)
- [15.2.2 整体设置](#)
- [15.2.3 设置单元格样式](#)
- [15.2.4 斑马纹效果](#)
- [15.2.5 设置列样式](#)

[15.3 设置鼠标指针经过时整行变色提示的表格](#)

- [15.3.1 在Firefox和IE 7中实现鼠标指针经过时整行变色](#)
- [15.3.2 在IE 6中实现鼠标指针经过时整行变色](#)

欢迎访问：电子书学习和下载网站（<https://www.shgis.cn>）

文档名称：HTML_CSS网页设计与布局从入门到精通 - 温谦.epub

请登录 <https://shgis.cn/post/1822.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

